

Vaatwasser met besteklade, 86cm hoog

Type: GVV380XL



Dit product is
energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal couverts:	16
Aantal wasprogramma's:	9
Waterverbruik:	9 liter
Geluidsniveau:	43 dB(A)
Energieklasse:	A
Aansluitwaarde:	1900 W
Hoogte:	XL: 86 cm
Breedte:	Normaal: 60 cm

Gebruiksgemak

Display:	LCD
Bediening:	Tiptoetsen
Uitgestelde start:	1-24 uur
Bovenkorf verstelbaar:	In hoogte verstelbaar (met volle belading), Ja
Handige wasprogramma's:	Eco, Extra stil nachtprogramma, Intensief, SpeedWash
AutoProgram:	Ja, vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan

Extra opties voor wasprogramma's:

SuperSilent:	Ja: fluisterstil wasprogramma
Extra stabiliteit:	Ja, siliconen rekjes en wijnglashouders voor extra stabiliteit
Verlichting:	3 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
TimeLight:	
Schoonmaakgemak	
Zelfreinigingsprogramma:	Ja

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Energie efficiëntieklasse	A
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.56
Energieverbruik ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	56
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.49
Energieverbruik per jaar (kWh)	
Geluidsniveau dB(A)	43
Geluidsklasse van het ecoprogramma	B
Standaard couverts	16
Waterverbruik van het ecoprogramma (l)	9
Duur eco programma (min)	280
Reinigingsprestatie-index ecoprogramma	1.125
Droogprestatie-index van het ecoprogramma	1.065
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	1900
Netspanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Ampère (A)	9

Buitenafmeting: breedte (mm)	600
Buitenafmeting: diepte (mm)	550
Buitenafmeting: hoogte (mm)	857-907
Installatie hoogte (mm)	860-920
Installatie breedte (mm)	600
Installatie diepte (mm)	560
Diepte bij geopende deur (mm)	1226
Montage frontpaneel	Deur-op-deur
Op hoogte installeerbaar	Ja, geïntegreerde anti-hevelset
Hoogte meubeldeur min./max. (mm)	725-780
Min./max. gewicht deurpaneel deur-op-deur montage (kg)	5.0-9.0
Geschikt voor greeploze keuken	Nee
Via voorzijde verstelbare achterpoten	Ja
Lengte toevoerslang (mm)	1800
Lengte afvoerslang (mm)	1800
Toevoerslang type	Normaal
Warmwateraansluiting	60 °C
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (mm)	1500
Aquastop	Elektronisch
Overloop beveiliging	Ja
Gebruik algemeen	
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Bediening	Full touch control
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Type display	Lcd display
Displaykleur	Wit

Verlichting in kuip	Ja
Bestekmand	
Type korven	Bovenkorf/onderkorf
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading	Nee
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	Ja
Bovenkorf aantal neerklapbare rekjes	4
Onderkorf aantal neerklapbare rekjes	4
Maximale borden diameter onderste korf (cm)	33
Aantal powerzones	0
Aantal sproeiarmen	3
Materiaal sproeiarmen	Kunststof
Materiaal kuip	Stainless steel
Verlichting in kuip	Ja
Type motor	Borstelloze DC-motor
Gebruik programma's	
Aantal programma's	9
Min-max wastemperaturen (°C)	45-72
Tijdsreductie functie	Ja
Extra stil functie	Ja
Extra droog functie	Ja
Temperatuur aanpassingsfunctie	Nee
Automatisch programma	Ja
Zelfreinigingsprogramma	Ja
Type wasmiddel dosering	Handmatig
Halve belading	Handmatig
Droogstelsysteem	Restwarmte en automatische deur opening
Droogstelsysteem met open deur uitschakelbaar	Ja
Uitgestelde start (uur)	1-24

Einde programma indicatie	Tijd projectie
Resttijdindicatie op display	Ja
Vloerprojectie	Rest-tijd
Indicatie voor zout	Elektronisch
Indicatie voor glansspoelmiddel	Elektronisch
Water vervuilingssensor	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	44.0
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	50.0
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	670
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	665
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	890
Typenummer	GVW380XL
Versienummer	GVW380XL/P01
SAP code	743584
EAN	8715393379238

